

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Ekenäs 1:14, Sköldinge socken, Katrineholms kommun

utfärdad den 22 augusti 1980.

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkt belägen på fastigheten Ekenäs 1:14 i Sköldinge socken, Katrineholms kommun.

Grundvattentäkten kommer att nyttjas för vattenförsörjningen för planerad fritidsbebyggelse på fastigheterna Ekenäs 1:7 och del av 1:14 m fl - Loviselunds fritidsområde. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter för området.

1 § Skyddsområdet skall vara indelat i brunnszon och skyddszon.

Inom brunnszonen skall följande gälla:

- 2 § a) Endast vattentäktsverksamhet får bedrivas.
b) Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

Inom skyddszonen skall följande gälla:

3 § a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga varor skall ske så att sådan vara ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen (1961:568) om brandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter kommerskollegium och statens industriverk meddelat.

För gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel gäller de särskilda föreskrifter, som utfärdats av produktkontrollnämnden. Hälsovårdsnämnden i kommunen meddelar erforderliga föreskrifter för det enskilda fallet.

b) Stationära förbränningsmotorer skall förses med uppsamlingskärl för spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma den vid motorerna förekommande bränslemängden och vara så utförda, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavare av sådan motor att tillse, att uppsamlingskärl fungerar på här angivet sätt.

4 § Gödselstäder, behållare för urin samt ensilageanläggningar får ej anordnas.

5 § Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel samt dammbindningsmedel får ej förekomma i större omfattning, än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

04FS 1980:35

- 6 § a) Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske djupare än 3,0 m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som avser att utföra sådan täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
- b) Vid varje grus-, sand- eller jordtäkt skall finnas upplysningsskylt med texten "SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT. Vid fara för vattenförorening ring Katrineholms brandkår tel 90 000". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen.
- 7 § Inom skyddszonen får ej läggas avloppsslam, latrin och hushållsavfall. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen, avläggas inom skyddszonen.
- 8 § Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Spillvatten skall avledas i täta rör med täta fogar.
- 9 § Väg får ej anordnas med mindre än att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av huvudmannen efter hälsovårdsnämndens hörande.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i §§ 3 och 5 avsedd vara omedelbart till brandkåren, hälsovårdsnämnden och huvudmannen anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra vätskan eller varan att tränga ned i marken.

Om påföljd för förseelse mot ovanstående föreskrifter stadgas i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

04FS 1980:35

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

ULF THURESSON

Gustav Johansson

