

Östergötlands läns författningssamling

ISSN 1401-3665



Norrköpings kommun Serie A

05 FS 2003:26

Utkom från trycket
den 5 november 2003

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön inom Norrköpings kommun;

beslutade den 11 augusti 2003

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20 § miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön.

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande föreskrifter.

Avloppsanordning

2 § Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd av Bygglovs- och miljöskyddsnämnden för att inrätta en avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas eller ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd för att

1. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) inom de områden som anges på aktuell version av kartbilaga 1.

Enligt 13-14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till Bygglovs- och miljöskyddsnämnden för att

2. inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) inom övriga delar av kommunen, eller
3. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Anmälan eller tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvatten enbart till en allmän avloppsanläggning.

Djurhållning

3 § Det krävs tillstånd av Bygglovs- och miljöskyddsnämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. giftorm eller annan farlig orm.

Ett sådant tillstånd kan förenas med villkor.

Luftvård

4 § Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inte hållas i gång utomhus längre tid än en (1) minut inom tätbebyggt område.

Detta gäller inte

1. om trafikförhållandena medfört att fordonet stannats, t.ex. i en trafikkö, eller
2. om motorn hålls i gång för att fordonet skall kunna användas på ett ändamålsenligt sätt eller för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Eldning

5 § Bygglovs- och miljöskyddsnämnden får meddela tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden.

Ett tillfälligt eldningsförbud omfattar inte fastigheter med miljögodkänd panna och ackumulatortank. Med miljögodkänd avses utsläppskrav enligt Boverkets Byggregler (BFS 1997:57, kap. 6:7).

6 § Vid nyinstallation samt byte av panna avsedd för eldning med fast bränsle får endast miljögodkänd panna med ackumulatortank installeras.

7 § Befintlig, icke miljögodkänd anläggning för eldning med fast bränsle skall kompletteras med ackumulatortank senast vid utgången av år 2005; om möjligt skall den förses med keramisk insats. Ackumulatortanken skall ha en volym som är anpassad till anläggningens kapacitet.

8 § Eldning med fast bränsle får efter år 2005 endast ske vid tillfälligt fel på el- eller oljedrift, om anläggningen inte är kopplad till ackumulatortank.

9 § Braskaminer, kakelugnar, braskassetter, etc. skall vara miljögodkända för att få installeras. Äldre nedmonterad kakelugn, som installeras av kunnig kakelugnsmakare, kan räknas som miljögodkänd. Bygglovs- och miljöskyddsnämnden skall informeras om åtgärden.

10 § Samtliga installationer av anläggningar för eldning med fast bränsle skall dimensioneras och utföras på ett fackmannamässigt sätt samt godkännas av sotningsväsendet innan de tas i bruk.

11 § Ris, löv och annat trädgårdsavfall får inte eldas utomhus inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser under tiden mars - maj samt september - november. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskriften.

12 § utgår, enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-08-28.

Skydd för ytvattentäkter

13 § Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till Bygglovs- och miljöskyddsnämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller gundvatten.

Enligt dessa föreskrifter krävs i stället nämndens tillstånd för att inrätta en sådan anläggning inom vattenskyddsområde som fastställs enligt 7 kap. miljöbalken.

14 § Motordrivna båtar eller motorfordon får inte framföras på nedan angivna sjöar.

1. Böksjön

2. Torsjön,
3. Nedre Glottern, delen mellan Straffudden och utloppet vid Tors-
hag, eller
4. Skiren (inom Björnsnäs 3:2)

Motorfordon får inte tvättas inom 50 meter från strandkanten.

Undantag

15 § Bygglovs- och miljöskyddsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter.

Ansvar

16 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2-4 eller 5-14 §§ i dessa föreskrifter kan dömas till straffrättsligt ansvar enligt 29 kap. miljöbalken.

Överklagande

16 § Bygglovs- och miljöskyddsnämndens beslut enligt dessa föreskrifter kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Kartbilaga 1: Områden inom Norrköpings kommun där tillstånd krävs för inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), senast rev. 2002-09-06.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2003.