

# Östergötlands läns författningssamling

Länsstyrelsen  
Serie A

ISSN 1401-3665



05 FS 2007:13

Utkom från trycket  
den 19 mars 2007

## Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för grundvattentäkten i Skeppsås i Mjölby kommun;

beslutade den  
9 mars 2007  
513-12971-94

Länsstyrelsen har, med stöd av 19 kap 2§ vattenlagen (1983:291) och 6§ lagen (1998:8119) om införande av miljöbalken, beslutat om skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Skeppsås, Mjölby kommun. Skyddsområdets omfattning framgår av karta som tillhör beslutet.

Området är indelat i *vattentäktszon/brunnsområde samt sekundär skyddszon*. *Vattentäktszonen/brunnsområdet* utgörs av fastigheten Skeppsås 1:9. Den *sekundära skyddszonen* utgörs av det landområde som avgränsas av streckad linje på kartan som hör till detta beslut.

Inom skyddsområdet skall följande föreskrifter gälla:

### § 1. Vattentäktszon/brunnsområde

Inom vattentäktszonen/brunnsområdet som utgörs av fastigheten Skeppsås 1:9 får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara skyddat med överbyggnad som ska hållas låst.

### § 2. Hantering av brandfarliga vätskor och andra kemiska produkter

#### *Sekundär skyddszon*

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte förekomma annat än för uppvärmning av bostads-, industri- eller jordbruksfastighet.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer med tillhörande ledningar etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras nå grundvattnet.

Ny installation av cisterner, rör- eller slangledningar kräver anmälan till miljönämnden.

Befintliga cisterner, rör- eller slangledningar regleras av gällande lagstiftning samt kommunens riktlinjer.

Mobil uppställning av cisterner är inte tillåten.

För skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller särskilda bestämmelser för vattenskyddsområden enligt naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2003:24, kap. 10).

Hantering och lagring av för grundvattnet skadliga ämnen i mängder utöver normalt hushållsbehov och som kan medföra risk att försämra vattenkvaliteten i tälten fordrar tillstånd av miljönämnden.

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast, till räddningstjänsten, anmäla spill, läckage eller andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening.

Inträffad olycka skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten via SOS-alarm på telefonnummer 112.

### § 3 Jordbruk, djurhållning samt kyrkogårds- och trädgårdskötsel

#### *Sekundär skyddszon*

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av miljönämnden. Undantaget är sådan användning av bekämpningsmedel för normalt hushållsbehov som t.ex. punktbekämpning av skadedjur inomhus, i trädgårdsrabatter och dylikt.

Stallgödsel och andra gödselmedel får användas för normal drift av befintlig jordbruksverksamhet samt i normal omfattning på villatomter och motsvarande ytor vid bostadshus, på jordbruksfastighet eller annan fastighet. I jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket finns föreskrifter bland annat om skyldighet att bruka ner gödsel som sprids under vissa tider av året samt förbud mot spridning av gödselmedel på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark.

Ny gödselvårdsanläggning, urinbrunn eller fast anläggning för ensilage får inte anordnas utan tillstånd av miljönämnden. Gödselvårdsanläggning och urinbrunn skall vara utformad och placerad så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Upplag av gödsel på annan plats än gödselvårdsanläggning får inte förekomma utan tillstånd av miljönämnden. Upplag av handelsgödsel under tak är tillåtet.

#### § 4 Upplag *Sekundär skyddszon*

Permanent upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som inte är försedda med tak får inte förekomma utan tillstånd. Upplag för husbehov till exempel av ved är tillåtet.

#### § 5 Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall *Sekundär skyddszon*

Maskin- eller motorfordonstvätt med annat än vatten kräver tillstånd av miljönämnden med undantag för tvätt på spol- eller gödselplatta kopplat till uppsamlingskärl som skall anmälas till miljönämnden.

Befintlig anläggning för avledning och behandling av avloppsvatten får användas i den omfattning den har då föreskrifterna i detta beslut träder i kraft, under förutsättning att användningen inte strider mot bestämmelser i miljöbalken. Ny anläggning för behandling av spillvatten och annat avloppsvatten kräver tillstånd av miljönämnden. Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte ske med undantag för trädgårds- eller hushållskompost för normalt husbehov och som hanteras inom den egna tomten. Lagring av snö från snöröjning av vägar och tomter inom skyddszone är tillåtet.

#### § 6 Miljöfarlig verksamhet *Sekundär skyddszon*

Ny miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för förorening av mark eller vatten får inte etableras utan anmälan till tillsynsmyndigheten. Befintlig verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då föreskrifterna i detta beslut träder i kraft, under förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i miljöbalken.

#### § 7 Vägar och väghållning *Sekundär skyddszon*

Ny väg eller allmän parkeringsplats får anläggas endast om nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra förorening av mark, grund- och ytvatten.

Förvaring eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma.

Användning och hantering av halkbekämpningsmedel samt dammbindande medel som kan förorena grundvattnet skall ske särskilt restriktivt så att vattenkvaliteten inte riskerar att försämrans.

## § 8 Tåktverksamhet, rensning, schaktning och andra markarbeten

### *Sekundär skyddszone*

Ny tåktverksamhet för tåkt av berg eller rena eller blandade fraktioner av block, sten, grus, sand, mo, mjåla, ler, matjord eller torv får inte etableras. Befintlig tåktverksamhet får bedrivas så länge meddelat tåkttillstånd gåller och på sätt som föreskrivs i tillståndsbeslutet. Efterbehandling av tåkt får endast ske med massor som inte medför risk för förorening av grund- eller ytvatten.

Husbehovståkt får bedrivas endast efter anmålan till miljönåmnden.

Fyllning, gråvning, språngning och rensning, exempelvis i samband med vågbyggen, får endast ske efter anmålan till tillsynsmyndigheten.

Mindre gråvningsarbeten inom tomtmark får utföras.

Återfyllnad och igenfyllning efter tillåten åtgård enligt ovan får endast göras med sådana massor som inte medför risk för förorening av grund- eller ytvatten.

Tåktverksamhet och markarbeten får inte medföra bortledning av yt- eller grundvatten.

## § 9 Energianläggningar

### *Sekundär skyddszone*

Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, berggrund eller grundvatten får inte anordnas utan tillstånd av miljönåmnden. Befintlig anläggning som ej har beviljats tillstånd skall anmålas till miljönåmnden.

## § 10 Transport av farligt gods

### *Sekundär skyddszone*

Genomgående transport av farligt gods får ske endast på av länsstyrelsen rekommenderad våg. Sådan våg skall vara försedd med anordningar som erfordras för vattenskyddet.

Inträffad olycka ska omedelbart rapporteras till räddningstjänsten via SOS-alarm på telefonnummer 112.

## § 11 Terrångkórning

### *Sekundär skyddszone*

Kórning i terrång med motordrivet fordon får ske endast i samband med yrkesmåssig verksamhet.

## § 12 Vattenbruk

### *Sekundär skyddszone*

Anläggande av ny eller nyttjande av befintlig damm för odling av fisk, kräftor eller skaldjur får inte ske utan anmälan till tillsynsmyndigheten.

## Allmänna upplysningar

### Definitioner

Med **hantering** avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, omhändertagande, användning, lagring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.

Med **befintlig verksamhet, befintlig anläggning** avses verksamhet och anläggning som pågår, respektive finns, då föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.

Med **ny verksamhet, ny anläggning** avses verksamhet och anläggning som utförs respektive etableras efter det att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.

Med **kemisk produkt, kemikalie** avses ett kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat).

## Allmänna bestämmelser och information

Föreskrifterna i beslutet utgör inget hinder för den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för att kunna bedriva vattentäktsverksamheten.

### *Hänsynsregler*

I 2 kap. miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljö och människors hälsa från skada och olägenhet som kan uppkomma till följd av verksamheten eller åtgärden. Verksamhetsutövaren ska dessutom utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva verksamhet eller åtgärd, i vatten eller på land, som kan skada vattnet skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar i verksamheten och iakttä de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada.

### *Tillsyn*

Bestämmelser om tillsyn avseende efterlevnaden av föreskrifterna i detta beslut finns i bland annat miljöbalken. Om ej annat sägs är det miljö- nämnden som är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

### *Påföljd*

Överträdelse av skyddsbestämmelserna i detta beslut kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken.

### *Anmälan om olyckshändelse*

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom därom (2 kap. 1 och 5 § lagen om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor). Anmälan skall göras via SOS alarm på telefonnummer 112.

### *Ny lagstiftning*

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordning som fastställs efter att detta beslut vunnit laga kraft gäller utöver här meddelade föreskrifter.

### *Uppsättning av skyltar och stängsel*

Huvudmannen för vattentäkten skall tillse att informationsskyltar om vattentäkten finns uppsatta på väl synliga platser invid vägar som leder in i eller genom skyddsområdet. Skyltningen skall utföras enligt rekommendationer som utgivits av Naturvårdsverket. För skyltar inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43§ väglagen. Skyltar som placeras inom 50 meter från vägområdet kräver länsstyrelsens tillstånd enligt 46§ väglagen.

### *Dispensmöjligheter*

Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten medge dispens från meddelade föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. I samband med sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva om särskilda villkor som behövs för att undvika vattenföroreningar.

Beslutet börjar gälla en månad från den dag det kungjordes i länets författningssamling.

**Magnus Holgersson**

Kjell Schaerling